Lampiran 1:Formulir Permohonan Menjadi Responden

PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN

Kepada
Yth. Saudara/i Calon Responden
Ditempat

Sebagai syarat dalam tugas akhir mahasiswa Program Studi Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Tribhuwana Tunggadewi Malang, maka saya:

Nama : Jenia Awa Gallu
Nim : 2022610004

Bersama ini peneliti mengajukan permohonan kepada Anda atas berkenannya menjadi responden penelitian sebagai tugas akhir Program Studi S1 Keperawatan UNITRI Fakultas Keperawatan dengan judul penelitian "Hubungan pengetahuan dengan sikap dalam skenario melakukan resusitasi jantung paru di luar rumah sakit pada Mahasiswa Keperawatan Unitri Malang" jawaban yang akan diberikan dijamin kerahasiaan sepenuhnya dan data hanya digunakan untuk kepentingan penelitian. Oleh sebab itu, peneliti mohon agar Saudara/i memberikan jawaban sesuai dengan apa yang Saudara/i kehendaki. Partisipasi Saudara/i dalam penelitian ini bersifat bebas, artinya Saudara/i bebas untuk ikut atau tidak, tanpa sanksi apapun. Atas perhatian dan kesediaan Saudara/i, peneliti ucapkan terima kasih.

Malang, April 2026
Peneliti,

(Jenia Awa Gallu)
(2022610004)

Lampiran 2 Informed Concent

INFORMED CONCENT

Yang bertanda tangan dibawah:

Nama :

Umur :

Jenis Kelamin :

Kelas :

Setelah mendapat penjelasan tentang tujuan dan manfaat serta kemungkinan resiko penelitian yang berjudul "Hubungan pengetahuan dengan sikap dalam skenario melakukan resusitasi jantung paru di luar rumah sakit pada Mahasiswa Keperawatan Unitri Malang", menyatakan:

(* Setuju/ tidak setuju) menjadi responden penelitian dengan catatan apabila sewaktu-waktu merasa dirugikan dalam bentuk apapun, berhak membatalkan persetujuan ini.

Peneliti:

Malang, April 2026

Responden

Jenia Awa Gallu
2022610004

(…….)
Nama terang dan tanda tangan

*) coret yang tidak dipilih

Lampiran 3 Kisi-Kisi Kuesioner

KISI-KISI KUESIONER

Hubungan Pengetahuan Dengan Sikap Dalam Skenario Melakukan Resusitasi Jantung Paru Di Luar Rumah Sakit Pada Mahasiswa Keperawatan Unitri Malang

No.	Variabel	Indikator	No. soal	Jawaban	Hasil ukur
1	Variabel *indevendent:* Pengetahuan RJP	Pengertian RJP OHCA	1,2,3	B,C,B	**Jawaban:** Benar : 1 Salah : 0 **Kategori:** 1. Baik: 76-100% 2. Cukup : 56-75 % 3. Kurang: < 55 %
		Indikasi Dilakukannya RJP OHCA	4,5,6	C,B,B	
		Tujuan RJP OHCA	7,8,9	C,C,B	
		Kapan RJP OHCA Dihentikan	10,11,12	B,C,B	
		Langkah-Langkah RJP OHCA	13,14,15	B,C, B	
Total				**15**	
2	Variabel *dependent*: Sikap RJP	Kognitif RJP pada korban diluar rumah sakit	1-5		**Jawaban:** Sangat Setujuh (SS) : 4 Setujuh (S) : 3 Kurang Setujuh (KS) : 2 Tidak Setujuh (TS) : 1 **Kategori:** 1. Baik: 76-100% 2. Cukup : 56-75 % 3. Kurang: < 55 %
		Afektif RJP pada korban diluar rumah sakit	6-10		
		Konatif RJP pada korban diluar rumah sakit	11-15		
Total				15	

Lampiran 4 Kuesioner

A. Identitas Responden

Nama inisial responden :
Usia :
Jenis kelamin : ☐ Laki-Laki ☐ Perempuan
Semester :
Apakah mengenal Resusitasi Jantung Paru (RJP) : ☐ Ya ☐ Tidak
Pernah mengikuti penyuluhan/seminar RJP : ☐ Ya ☐ Tidak
Pernah mengikuti pelatihan Resusitasi Jantung Paru (RJP) : ☐ Ya ☐ Tidak
Pernah mencari informasi RJP berbagai media : ☐ Ya ☐ Tidak

B. Kuesioner Pengetahuan Resusitasi Jantung Paru (RJP) Di Luar Rumah Sakit

Petunjuk Pengisian:

Berikan tanda centang (X) pada obsen jawaban yang menurut Anda jawabanya benar

1. Apa yang dimaksud dengan Resusitasi Jantung Paru (RJP) di luar rumah sakit/ *Out of Hospital Cardiac Arrest* (OHCA)?
   a. Tindakan medis lanjutan yang hanya dilakukan oleh dokter spesialis jantung
   b. Serangkaian tindakan darurat untuk mengembalikan fungsi jantung dan paru pada korban henti jantung diluar rumah sakit (jalan,lapangan,sekolah,kantor dan lain-lain)
   c. Prosedur pembedahan darurat untuk memperbaiki katup jantung yang rusak
   d. Pemberian obat-obatan pengencer darah pada pasien yang pingsan mendadak
2. Resusitasi Jantung Paru (RJP) kualitas tinggi menurut standar *American Heart Association* (AHA) mencakup poin berikut, kecuali...
   a. Kecepatan kompresi 100-120 kali/menit
   b. Kedalaman kompresi minimal 5-6 cm
   c. Memberikan bantuan napas sebanyak-banyaknya tanpa jeda
   d. Memastikan dada kembali ke posisi semula (*recoil*) secara sempurna
3. Fenomena hilangnya fungsi jantung secara mendadak pada seseorang di area publik (di tempat umum/luar rumah sakit) disebut...
   a. *In-Hospital Cardiac Arrest* (IHCA)
   b. *Out-of-Hospital Cardiac Arrest* (OHCA)
   c. *Chronic Heart Failure* (CHF)
   d. *Acute Respiratory Distress Syndrome* (ARDS)
4. Kondisi manakah yang menjadi indikasi utama dilakukannya Resusitasi Jantung Paru (RJP)?
   a. Seseorang mengalami luka robek di tangan.
   b. Seseorang pingsan namun masih bernapas normal.
   c. Seseorang mengalami henti napas dan henti jantung (tidak ada denyut nadi).

d. Seseorang mengeluh pusing dan mual.

5. Tanda-tanda seseorang mengalami henti jantung dan memerlukan Resusitasi Jantung Paru (RJP) adalah...
   a. Kulit terlihat memar dan berkeringat.
   b. Tidak sadarkan diri, tidak ada gerakan napas, dan tidak ada denyut nadi karotis.
   c. Berbicara meracau dan mata melotot.
   d. Mengalami kejang selama lebih dari 5 menit.
6. Mengapa Resusitasi Jantung Paru (RJP) harus segera dilakukan pada korban henti jantung?
   a. Agar korban tidak merasa kedinginan.
   b. Karena sel-sel otak mulai mengalami kerusakan permanen setelah 4-6 menit tanpa oksigen.
   c. Untuk mencegah patah tulang rusuk.
   d. Agar bantuan medis lebih lambat datang.
7. Apa tujuan utama dari pemberian kompresi dada saat Resusitasi Jantung Paru (RJP)?
   a. Mematahkan tulang rusuk agar paru-paru terbuka.
   b. Mengeluarkan air dari dalam paru-paru korban tenggelam.
   c. Mempertahankan aliran darah kaya oksigen ke otak dan jantung secara manual.
   d. Menyadarkan korban agar bisa berjalan kembali.
8. Selain membantu sirkulasi darah, tujuan lain dari Resusitasi Jantung Paru (RJP) adalah...
   a. Mengobati penyakit jantung koroner secara permanen.
   b. Menghilangkan sumbatan benda asing di tenggorokan.
   c. Memberikan bantuan napas (ventilasi) untuk oksigenasi darah.
   d. Menurunkan tekanan darah yang terlalu tinggi.
9. Tujuan akhir dari tindakan Resusitasi Jantung Paru (RJP) yang dilakukan oleh orang awam adalah...
   a. Menunggu sampai dokter menyatakan korban meninggal.
   b. Mempertahankan kelangsungan hidup korban hingga bantuan medis ahli tiba.
   c. Melakukan operasi di tempat kejadian.
   d. Memberikan diagnosis pasti mengenai penyebab sakit korban.
10. Kapan tindakan Resusitasi Jantung Paru (RJP) boleh dihentikan oleh penolong?
    a. Setelah penolong melakukan 10 kali kompresi.

b. Ketika korban menunjukkan tanda-tanda kehidupan (bernapas kembali atau bergerak).
c. Saat ada orang lain yang menonton kejadian tersebut.
d. Jika korban tidak segera bangun dalam waktu 1 menit.

11. Resusitasi Jantung Paru (RJP) dapat dihentikan jika penolong sudah merasa...
    a. Malas melanjutkan.
    b. Takut melihat kondisi korban.
    c. Sangat kelelahan secara fisik dan tidak mampu lagi melanjutkan tindakan.
    d. Mengantuk.
12. Manakah dari situasi berikut yang memperbolehkan penghentian Resusitasi Jantung Paru (RJP)?
    a. Korban mulai berkeringat.
    b. Tenaga medis ahli atau ambulans telah tiba dan mengambil alih penanganan.
    c. Hari sudah mulai gelap atau malam.
    d. Keluarga korban meminta penolong berhenti tanpa alasan medis.
13. Menurut panduan terbaru (AHA), urutan langkah Resusitasi Jantung Paru (RJP) yang benar adalah...
    a. A-B-C (*Circulation - Airway - Breathing*)
    b. C-A-B (*Chest Compression - Airway - Breathing*)
    c. B-C-A (*Breathing - Circulation - Airway*)
    d. D-E-F (*Danger - Exposure - Feedback*)
14. Sebelum memulai Resusitasi Jantung Paru (RJP) di luar rumah sakit, langkah pertama yang wajib dilakukan penolong adalah...
    a. Langsung menekan dada korban sekuat tenaga.
    b. Mencari kartu identitas korban.
    c. Memastikan keamanan lingkungan (*Danger*), baik bagi diri sendiri, korban, maupun sekitar.
    d. Memberi minum air putih kepada korban.
15. Berapa rasio kompresi dada dan bantuan napas yang benar untuk satu atau dua penolong pada orang dewasa?
    a. 15 kompresi : 1 napas buatan
    b. 30 kompresi : 2 napas buatan
    c. 50 kompresi : 5 napas buatan
    d. 10 kompresi : 2 napas buatan

Lampiran 5 lembar observasi sikap

C. Kuesioner Sikap Resusitasi Jantung Paru (RJP) di Luar Rumah Sakit

Petunjuk Pengisian

Berilah tanda (✓) pada salah satu jawaban yang paling sesuai dengan pendapat Anda.

Pilihan jawaban:

- SS = Sangat Setuju
- S = Setuju
- KS = Kurang Setuju
- TS = Tidak Setuju

No	Pernyataan	SS	S	KS	TS
1	Saya bersedia memberikan pertolongan Resusitasi Jantung Paru (RJP) kepada korban henti jantung di luar rumah sakit apabila situasi memungkinkan.				
2	Saya merasa bahwa memberikan Resusitasi Jantung Paru (RJP) merupakan bentuk kepedulian terhadap sesama.				
3	Saya percaya bahwa memberikan Resusitasi Jantung Paru (RJP) secepat mungkin merupakan tindakan yang penting bagi korban untuk bertahan hidup				
4	Saya akan segera meminta bantuan dan menghubungi layanan darurat ketika menemukan korban yang diduga mengalami henti jantung.				
5	Saya bersedia bekerja sama dengan orang lain saat memberikan pertolongan Resusitasi Jantung Paru (RJP) di lokasi kejadian.				
6	Saya merasa penting untuk menjaga keselamatan diri, korban, dan lingkungan sebelum memberikan Resusitasi Jantung Paru (RJP).				
7	Saya bersedia mengikuti petunjuk penggunaan *Automated External Defibrillator* (AED) apabila alat tersebut tersedia di lokasi kejadian.				
8	Saya merasa penting memberikan kenyamanannya pada korban selama memberikan pertolongan.				
9	Saya bersedia menyerahkan penanganan kepada petugas kesehatan dan memberikan informasi mengenai tindakan yang telah saya lakukan.				
10	Saya merasa bahwa setiap orang sebaiknya memiliki kesiapan untuk memberikan pertolongan Resusitasi Jantung Paru (RJP) dalam keadaan darurat.				
11	Saya memiliki keinginan untuk membantu korban dengan melakukan Resusitasi Jantung Paru (RJP).				
12	Saya bersedia memberikan pertolongan kepada korban sambil menunggu petugas kesehatan datang.				
13	Saya tetap bersedia memberikan Resusitasi Jantung Paru RJP kepada korban meskipun saya tidak mengenalnya.				
14	Saya akan berusaha memberikan Resusitasi Jantung Paru (RJP) semaksimal mungkin kemampuan saya.				
15	Saya bersedia memberikan Resusitasi Jantung Paru (RJP) meskipun saya belum memperoleh pelatihan sebelumnya.				

Lampiran 6. Uji Validitas Dan Reliabelitas

TABULASI DATA DAN HASIL UJI VALIDITAS DAN RELIABELITAS

TABULASI DATA

Pengetahuan RJP

No	Nama	Usia	JK	Semester	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13	P14	P15	Total
R1	R	20	L	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	14
R2	K	20	L	4	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	13
R3	U	23	L	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15
R4	A	20	L	4	1	0	1	1	1	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	8
R5	H	20	P	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	14
R6	T	21	P	4	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0	1	12
R7	A	20	P	4	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	14
R8	S	23	P	4	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	3
R9	F	20	L	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	14
R10	I	20	P	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	14
R11	Y	21	P	4	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13
R12	O	22	L	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15
R13	F	22	L	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
R14	A	20	L	4	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	12
R15	O	23	L	4	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	9

Sikap RJP

No	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13	P14	P15	Total
R1	3	3	3	3	3	3	3	3	2	4	3	3	3	4	2	45
R2	2	2	2	1	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1	22
R3	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	48
R4	2	2	4	3	2	1	1	1	2	2	1	2	2	1	2	28
R5	3	3	3	3	4	4	3	3	3	4	4	4	3	4	4	52
R6	2	2	1	2	1	2	1	1	2	2	1	1	2	2	1	23
R7	1	1	2	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20
R8	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	53
R9	2	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	27
R10	3	1	2	2	1	2	2	1	1	1	1	4	2	1	4	28
R11	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	52
R12	1	3	2	2	2	2	2	3	3	3	4	4	4	3	4	42
R13	2	2	1	2	2	3	3	2	3	2	2	2	2	2	2	32
R14	2	2	2	1	1	3	2	4	2	2	2	2	2	1	2	30
R15	2	2	2	2	2	1	2	2	2	3	3	3	2	1	3	32

HASIL

Pengetahuan RJP

Correlations																	
		P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13	P14	P15	Total
P1	Pearson Correlation	1	.555*	.681**	.681**	.784**	.555*	.207	.555*	.650**	.480	.784**	.784**	.681**	.480	.555*	.883**
	Sig. (2-tailed)		.032	.005	.005	.001	.032	.459	.032	.009	.070	.001	.001	.005	.070	.032	.000
	N	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
P2	Pearson Correlation	.555*	1	.378	.378	.354	.400	.853**	.700**	.533*	.577*	.354	.354	.378	.289	1.000*	.813**
	Sig. (2-tailed)	.032		.165	.165	.196	.140	.000	.004	.041	.024	.196	.196	.165	.297	.000	.000
	N	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
P3	Pearson Correlation	.681**	.378	1	-.071	.535*	.378	-.161	.378	.443	.327	.535*	.535*	-.071	.327	.378	.538*
	Sig. (2-tailed)	.005	.165		.800	.040	.165	.566	.165	.098	.234	.040	.040	.800	.234	.165	.039
	N	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
P4	Pearson Correlation	.681**	.378	-.071	1	.535*	.378	.443	.378	.443	.327	.535*	.535*	1.000**	.327	.378	.666**
	Sig. (2-tailed)	.005	.165	.800		.040	.165	.098	.165	.098	.234	.040	.040	.000	.234	.165	.007
	N	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
P5	Pearson Correlation	.784**	.354	.535*	.535*	1	.707**	.075	.354	.452	.272	.583*	.583*	.535*	.272	.354	.686**
	Sig. (2-tailed)	.001	.196	.040	.040		.003	.789	.196	.091	.326	.022	.022	.040	.326	.196	.005
	N	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
P6	Pearson Correlation	.555*	.400	.378	.378	.707**	1	.213	.400	.213	.577*	.354	.354	.378	.577*	.400	.677**
	Sig. (2-tailed)	.032	.140	.165	.165	.003		.446	.140	.446	.024	.196	.196	.165	.024	.140	.006
	N	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
P7	Pearson Correlation	.207	.853**	-.161	.443	.075	.213	1	.533*	.318	.431	.075	.075	.443	.123	.853**	.563*
	Sig. (2-tailed)	.459	.000	.566	.098	.789	.446		.041	.248	.109	.789	.789	.098	.662	.000	.029
	N	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
P8	Pearson Correlation	.555*	.700**	.378	.378	.354	.400	.533*	1	.533*	.577*	.354	.354	.378	.577*	.700**	.779**
	Sig. (2-tailed)	.032	.004	.165	.165	.196	.140	.041		.041	.024	.196	.196	.165	.024	.004	.001
	N	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
P9	Pearson Correlation	.650**	.533*	.443	.443	.452	.213	.318	.533*	1	.431	.452	.452	.443	.123	.533*	.671**
	Sig. (2-tailed)	.009	.041	.098	.098	.091	.446	.248	.041		.109	.091	.091	.098	.662	.041	.006
	N	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15

P10	Pearson Correlation	.480	.577*	.327	.327	.272	.577*	.431	.577*	.431	1	.272	.272	.327	.444	.577*	.697**
	Sig. (2-tailed)	.070	.024	.234	.234	.326	.024	.109	.024	.109		.326	.326	.234	.097	.024	.004
	N	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
P11	Pearson Correlation	.784**	.354	.535*	.535*	.583*	.354	.075	.354	.452	.272	1	.583*	.535*	.272	.354	.647**
	Sig. (2-tailed)	.001	.196	.040	.040	.022	.196	.789	.196	.091	.326		.022	.040	.326	.196	.009
	N	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
P12	Pearson Correlation	.784**	.354	.535*	.535*	.583*	.354	.075	.354	.452	.272	.583*	1	.535*	.272	.354	.647**
	Sig. (2-tailed)	.001	.196	.040	.040	.022	.196	.789	.196	.091	.326	.022		.040	.326	.196	.009
	N	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
P13	Pearson Correlation	.681**	.378	-.071	1.000**	.535*	.378	.443	.378	.443	.327	.535*	.535*	1	.327	.378	.666**
	Sig. (2-tailed)	.005	.165	.800	.000	.040	.165	.098	.165	.098	.234	.040	.040		.234	.165	.007
	N	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
P14	Pearson Correlation	.480	.289	.327	.327	.272	.577*	.123	.577*	.123	.444	.272	.272	.327	1	.289	.567*
	Sig. (2-tailed)	.070	.297	.234	.234	.326	.024	.662	.024	.662	.097	.326	.326	.234		.297	.028
	N	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
P15	Pearson Correlation	.555*	1.000**	.378	.378	.354	.400	.853**	.700**	.533*	.577*	.354	.354	.378	.289	1	.813**
	Sig. (2-tailed)	.032	.000	.165	.165	.196	.140	.000	.004	.041	.024	.196	.196	.165	.297		.000
	N	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Total	Pearson Correlation	.883**	.813**	.538*	.666**	.686**	.677**	.563*	.779**	.671**	.697**	.647**	.647**	.666**	.567*	.813**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.039	.007	.005	.006	.029	.001	.006	.004	.009	.009	.007	.028	.000	
	N	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).																	
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).																	

Case Processing Summary			
		N	%
Cases	Valid	15	100.0
	Excluded[a]	0	.0
	Total	15	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.915	15

Item Statistics			
	Mean	Std. Deviation	N
P1	.8667	.35187	15
P2	.6667	.48795	15
P3	.9333	.25820	15
P4	.9333	.25820	15
P5	.8000	.41404	15
P6	.6667	.48795	15
P7	.7333	.45774	15
P8	.6667	.48795	15
P9	.7333	.45774	15
P10	.6000	.50709	15
P11	.8000	.41404	15
P12	.8000	.41404	15
P13	.9333	.25820	15
P14	.6000	.50709	15
P15	.6667	.48795	15

Sikap RJP

Correlations																	
		P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13	P14	P15	Total
P1	Pearson Correlation	1	.643**	.639*	.617*	.494	.600*	.650**	.375	.483	.550*	.410	.429	.236	.513	.385	.686**
	Sig. (2-tailed)		.010	.010	.014	.061	.018	.009	.169	.068	.034	.129	.110	.398	.051	.157	.005
	N	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
P2	Pearson Correlation	.643**	1	.693**	.613*	.614*	.583*	.622*	.653**	.804**	.832**	.781**	.437	.611*	.797**	.391	.867**
	Sig. (2-tailed)	.010		.004	.015	.015	.023	.013	.008	.000	.000	.001	.103	.016	.000	.149	.000
	N	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
P3	Pearson Correlation	.639*	.693**	1	.754**	.608*	.259	.345	.323	.416	.538*	.410	.370	.288	.442	.332	.637*
	Sig. (2-tailed)	.010	.004		.001	.016	.352	.208	.240	.123	.038	.129	.174	.298	.099	.227	.011
	N	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
P4	Pearson Correlation	.617*	.613*	.754**	1	.818**	.348	.464	.124	.446	.503	.377	.314	.306	.573*	.275	.645**
	Sig. (2-tailed)	.014	.015	.001		.000	.204	.081	.659	.096	.056	.166	.254	.267	.026	.322	.009
	N	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
P5	Pearson Correlation	.494	.614*	.608*	.818**	1	.573*	.682**	.450	.635*	.730**	.685**	.384	.455	.699**	.343	.793**
	Sig. (2-tailed)	.061	.015	.016	.000		.026	.005	.093	.011	.002	.005	.158	.088	.004	.211	.000
	N	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
P6	Pearson Correlation	.600*	.583*	.259	.348	.573*	1	.870**	.739**	.675**	.647**	.613*	.472	.570*	.743**	.429	.785**
	Sig. (2-tailed)	.018	.023	.352	.204	.026		.000	.002	.006	.009	.015	.076	.027	.001	.110	.001
	N	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
P7	Pearson Correlation	.650**	.622*	.345	.464	.682**	.870**	1	.725**	.734**	.733**	.742**	.601*	.589*	.705**	.544*	.861**
	Sig. (2-tailed)	.009	.013	.208	.081	.005	.000		.002	.002	.002	.002	.018	.021	.003	.036	.000
	N	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
P8	Pearson Correlation	.375	.653**	.323	.124	.450	.739**	.725**	1	.675**	.711**	.786**	.408	.570*	.567*	.365	.733**
	Sig. (2-tailed)	.169	.008	.240	.659	.093	.002	.002		.006	.003	.001	.131	.027	.027	.181	.002
	N	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15

P9	Pearson Correlation	.483	.804**	.416	.446	.635*	.675**	.734**	.675**	1	.773**	.806**	.355	.629*	.648**	.385	.812**
	Sig. (2-tailed)	.068	.000	.123	.096	.011	.006	.002	.006		.001	.000	.194	.012	.009	.157	.000
	N	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
P10	Pearson Correlation	.550*	.832**	.538*	.503	.730**	.647**	.733**	.711**	.773**	1	.901**	.523*	.728**	.838**	.434	.902**
	Sig. (2-tailed)	.034	.000	.038	.056	.002	.009	.002	.003	.001		.000	.045	.002	.000	.106	.000
	N	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
P11	Pearson Correlation	.410	.781**	.410	.377	.685**	.613*	.742**	.786**	.806**	.901**	1	.639*	.763**	.752**	.609*	.889**
	Sig. (2-tailed)	.129	.001	.129	.166	.005	.015	.002	.001	.000	.000		.010	.001	.001	.016	.000
	N	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
P12	Pearson Correlation	.429	.437	.370	.314	.384	.472	.601*	.408	.355	.523*	.639*	1	.748**	.548*	.970**	.708**
	Sig. (2-tailed)	.110	.103	.174	.254	.158	.076	.018	.131	.194	.045	.010		.001	.034	.000	.003
	N	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
P13	Pearson Correlation	.236	.611*	.288	.306	.455	.570*	.589*	.570*	.629*	.728**	.763**	.748**	1	.748**	.686**	.768**
	Sig. (2-tailed)	.398	.016	.298	.267	.088	.027	.021	.027	.012	.002	.001	.001		.001	.005	.001
	N	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
P14	Pearson Correlation	.513	.797**	.442	.573*	.699**	.743**	.705**	.567*	.648**	.838**	.752**	.548*	.748**	1	.436	.864**
	Sig. (2-tailed)	.051	.000	.099	.026	.004	.001	.003	.027	.009	.000	.001	.034	.001		.104	.000
	N	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
P15	Pearson Correlation	.385	.391	.332	.275	.343	.429	.544*	.365	.385	.434	.609*	.970**	.686**	.436	1	.654**
	Sig. (2-tailed)	.157	.149	.227	.322	.211	.110	.036	.181	.157	.106	.016	.000	.005	.104		.008
	N	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Total	Pearson Correlation	.686**	.867**	.637*	.645**	.793**	.785**	.861**	.733**	.812**	.902**	.889**	.708**	.768**	.864**	.654**	1
	Sig. (2-tailed)	.005	.000	.011	.009	.000	.001	.000	.002	.000	.000	.000	.003	.001	.000	.008	
	N	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).																	
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).																	

Case Processing Summary			
		N	%
Cases	Valid	15	100.0
	Excluded[a]	0	.0
	Total	15	100.0
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.			

Item Statistics			
	Mean	Std. Deviation	N
P1	2.4000	.91026	15
P2	2.3333	.97590	15
P3	2.4000	1.05560	15
P4	2.4667	.91548	15
P5	2.3333	1.11270	15
P6	2.3333	1.04654	15
P7	2.2000	.94112	15
P8	2.3333	1.04654	15
P9	2.4000	.91026	15
P10	2.6000	1.05560	15
P11	2.4667	1.18723	15
P12	2.5333	1.06010	15
P13	2.2667	.79881	15
P14	2.0667	1.16292	15
P15	2.4667	1.06010	15

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.952	15

PENGAMBILAN KESIMPULAN

Pelaksanaan uji validitas dan reliabelitas instrumen telebih dahulu mencari nilai R Tabel. Pada uji validitas dan reliabelitas ini menggunakan sampel sebanyak 15 orang Mahasisiwa Keperawatan Universitas Tribhuwana Tuggadewi Malang pada tanggal 10 Juli & 06 Agustus 2026, Jadi Nilai R Tabel pada 15 responden sebesar 0.514 dengan taraf 5%. Menurut Sugiyono (2017: 130), menjelaskan bahwa pengambilan kesimpulan uji validitas dan reliabelitas sebagia berikut:

Hasil uji validitas:

Jika nilai R. Hitung (*Pearson Correlation*) > R.Tabel = Valid.

Jika nilai R.Hitung (*Pearson Correlation*) < R.Tabel = Tidak Valid.

Hasil Uji Reliabilitas:

Jika nilai *cronbach's alpha* > 0,6 = Reliabel

Jika nilai *cronbach's alpha* < 0,6 = Tidak Reliabel

Uji validitas

Pengetahuan RJP

No Pertanyaan	R Hitung	R tabel	Keterangan
P1	0,883	0.514	Valid
P2	0,813		Valid
P3	0,538		Valid
P4	0,666		Valid
P5	0,686		Valid
P6	0,677		Valid
P7	0,563		Valid
P8	0,779		Valid
P9	0,671		Valid
P10	0,697		Valid
P11	0,647		Valid
P12	0,647		Valid
P13	0,666		Valid
P14	0,567		Valid
P15	0,813		Valid

Sikap RJP

No Pertanyaan	R Hitung	R tabel	Keterangan
P1	0,686	0.514	Valid
P2	0,867		Valid
P3	0,637		Valid
P4	0,645		Valid
P5	0,793		Valid
P6	0,785		Valid
P7	0,861		Valid
P8	0,733		Valid
P9	0,812		Valid
P10	0,902		Valid
P11	0,889		Valid
P12	0,708		Valid
P13	0,768		Valid
P14	0,864		Valid
P15	0,654		Valid

Uji reliabelitas

Variabel	**Nilai *cronbach's alpha***	**Nilai standar**	**Keterangan**
Pengetahuan RJP	0,915	0,6	Reliabel
Sikap RJP	0.952		Reliabel

Kesimpulan

1. Variabel pengetahuan RJP sebanyak 15 pertanyaan dan variabel sikap RJP sebanyak 15 menunjukkan bahwa 15 pertanyaan pengetahuan RJP dan 15 pertanyaan sikap RJP memiliki nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$, dimana nilai r_{tabel}, sehingga 15 pertanyaan pengetahuan RJP dan 15 pertanyaan sikap RJP dinyatakan valid.
2. Hasil uji reliabilitas yang dilakukan membuktikan bahwa bahwa 15 pertanyaan pengetahuan RJP dan 15 pertanyaan sikap RJP dinyatakan reliabel karena nilai *cronbach's alpha* lebih dari (0,6) dengan hasil yang didapatkan adalah 0,915 (X) dan 0,952 (Y).

Lampiran 7. Tabulasi Data Penelitian

No	Nama	Umur	Jenis kelamin	Semester	Mengenal RJP	Mengikuti penyuluhan/seminar RJP	Mengikuti pelatihan RJP	Mencari informasi RJP bebbagai media
R1	Yana	25	Perempuan	8	Tidak	Ya	Ya	Ya
R2	Flaviana	24	Perempuan	8	Ya	Tidak	Tidak	Ya
R3	Yusri	23	Laki-laki	8	Ya	Ya	Tidak	Ya
R4	Novilinda	23	Perempuan	8	Ya	Ya	Ya	Ya
R5	Orni	20	Perempuan	8	Ya	Ya	Ya	Ya
R6	Adrian	24	Laki-laki	8	Ya	Tidak	Ya	Ya
R7	Hendrikus	26	Laki-laki	10	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
R8	Ivanka	23	Laki-laki	8	Ya	Tidak	Tidak	Ya
R9	Bulan	25	Perempuan	8	Ya	Ya	Ya	Ya
R10	Edi	25	Laki-laki	8	Tidak	Ya	Ya	Tidak
R11	Petronela	27	Perempuan	8	Tidak	Ya	Ya	Ya
R12	Evandi	23	Laki-laki	8	Ya	Tidak	Tidak	Tidak
R13	Elisabet	24	Perempuan	8	Tidak	Ya	Tidak	Ya
R14	Marlinda	23	Perempuan	8	Ya	Ya	Ya	Ya
R15	Bonifasia	24	Perempuan	8	Ya	Ya	Tidak	Ya
R16	Setiawati	24	Perempuan	8	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
R17	Anastasia	25	Perempuan	8	Tidak	Ya	Tidak	Ya
R18	Selvi Dopo	25	Perempuan	8	Ya	Ya	Ya	Ya
R19	Marlince momo	25	Perempuan	8	Ya	Ya	Tidak	Ya
R20	Fensi	22	Perempuan	8	Ya	Tidak	Tidak	Ya

No	Nama	Umur	Jenis kelamin	Semester	Mengenal RJP	Mengikuti penyuluhan/seminar RJP	Mengikuti pelatihan RJP	Mencari informasi RJP bebbagai media
R21	Fransiska	22	Perempuan	8	Ya	Tidak	Tidak	Tidak
R22	Falentinus	22	Laki-laki	8	Ya	Ya	Ya	Ya
R23	Rika	23	Perempuan	8	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
R24	Nuris	22	Perempuan	8	Ya	Ya	Ya	Ya
R25	Ixmi	22	Perempuan	8	Ya	Ya	Ya	Ya
R26	Bili	24	Laki-laki	8	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
R27	Nanda	23	Perempuan	8	Ya	Tidak	Ya	Ya
R28	Nikodemus	23	Laki-laki	8	Ya	Tidak	Ya	Tidak
R29	Novi Weya	23	Perempuan	8	Ya	Ya	Ya	Ya
R30	Teresia	22	Perempuan	8	Ya	Ya	Ya	Ya
R31	Meriana	26	Perempuan	8	Ya	Tidak	Ya	Tidak
R32	Ekson	25	Laki-laki	8	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
R33	Eva	22	Perempuan	8	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
R34	Lambertus	23	Laki-laki	8	Ya	Ya	Tidak	Ya
R35	Randi	23	Laki-laki	8	Ya	Tidak	Tidak	Ya
R36	Rostina	21	Perempuan	8	Ya	Tidak	Tidak	Ya
R37	Guntur	24	Laki-laki	8	Ya	Ya	Ya	Ya
R38	Elsiana	22	Perempuan	8	Ya	Ya	Ya	Ya
R39	Grace lende	26	Perempuan	8	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
R40	Agustinus	24	Laki-laki	8	Ya	Ya	Ya	Ya
R41	Oktavianus	25	Laki-laki	8	Ya	Ya	Tidak	Ya
R42	Nira	23	Perempuan	8	Ya	Ya	Ya	Ya
R43	Mauritsia	22	Perempuan	8	Ya	Ya	Tidak	Ya

No	Nama	Umur	Jenis kelamin	Semester	Mengenal RJP	Mengikuti penyuluhan/seminar RJP	Mengikuti pelatihan RJP	Mencari informasi RJP bebbagai media
R44	Mutmainah	23	Perempuan	8	Ya	Tidak	Tidak	Ya
R45	Yulita	23	Perempuan	8	Ya	Ya	Ya	Ya
R46	Ardillatul	22	Perempuan	8	Ya	Ya	Tidak	Ya
R47	Aisah	22	Perempuan	8	Ya	Ya	Ya	Ya
R48	Sisilia	22	Perempuan	8	Tidak	Ya	Ya	Ya
R49	Sandriwati	22	Perempuan	8	Ya	Ya	Ya	Ya
R50	Bernadeta	22	Perempuan	8	Ya	Tidak	Ya	Ya
R51	Yustina	27	Perempuan	8	Ya	Tidak	Tidak	Ya
R52	sebastian	25	Laki-laki	8	Ya	Ya	Ya	Ya
R53	Aletha	22	Perempuan	8	Ya	Ya	Ya	Ya
R54	Ferianus	23	Laki-laki	8	Ya	Tidak	Ya	Ya
R55	Nurmilan	22	Perempuan	8	Ya	Ya	Ya	Ya
R56	Mikael	23	Laki-laki	8	Ya	Ya	Ya	Ya
R57	Jesika	23	Perempuan	8	Ya	Ya	Tidak	Ya
R58	Frederikus	23	Laki-laki	8	Ya	Ya	Tidak	Ya
R59	Aponia	27	Perempuan	8	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
R60	metriana	25	Perempuan	8	Ya	Ya	Tidak	Ya
R61	Edwin	22	Laki-laki	8	Ya	Ya	Ya	Ya
R62	Marselinda	23	Perempuan	8	Ya	Tidak	Tidak	Tidak
R63	Ipana	22	Perempuan	8	Ya	Tidak	Tidak	Tidak
R64	Elisabet kondo	24	Perempuan	8	Ya	Tidak	Ya	Ya
R65	Revelni	23	Perempuan	8	Ya	Ya	Ya	Ya

No	Nama	Umur	Jenis kelamin	Semester	Mengenal RJP	Mengikuti penyuluhan/seminar RJP	Mengikuti pelatihan RJP	Mencari informasi RJP bebbagai media
R66	Arto	24	Laki-laki	8	Ya	Ya	Tidak	Ya
R67	Rivalding	23	Laki-laki	8	Ya	Ya	Ya	Ya
R68	fabianus	23	Laki-laki	8	Ya	Ya	Tidak	Tidak
R69	Hilda	22	Perempuan	8	Ya	Ya	Ya	Ya
R70	Yohanes Deri	23	Laki-laki	8	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
R71	Melian	23	Perempuan	8	Ya	Ya	Ya	Ya
R72	Aurel	22	Perempuan	8	Ya	Ya	Tidak	Ya
R73	Roswita	22	Perempuan	8	Ya	Ya	Tidak	Ya
R74	Rahmat	23	Laki-laki	8	Ya	Ya	Tidak	Tidak
R75	Odilia	23	Perempuan	8	Ya	Ya	Tidak	Ya
R76	Alifah Nur	23	Perempuan	8	Ya	Ya	Ya	Ya
R77	Gifri	23	Laki-laki	8	Ya	Ya	Ya	Ya
R78	Yanti	24	Perempuan	8	Ya	Ya	Tidak	Ya
R79	Zetryon	22	Laki-laki	8	Ya	Ya	Tidak	Ya
R80	Yohanes taka	23	Laki-laki	8	Ya	Ya	Ya	Ya
R81	Pamilia	22	Perempuan	8	Ya	Ya	Ya	Ya

Data Variabel Pengetahuan RJP																		
No	**P1**	**P2**	**P3**	**P4**	**P5**	**P6**	**P7**	**P8**	**P9**	**P10**	**P11**	**P12**	**P13**	**P14**	**P15**	**Total**	**%**	**Katgori**
R1	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1	1	6	40	Kurang
R2	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	5	33,33333	Kurang

Data Variabel Pengetahuan RJP																		
No	**P1**	**P2**	**P3**	**P4**	**P5**	**P6**	**P7**	**P8**	**P9**	**P10**	**P11**	**P12**	**P13**	**P14**	**P15**	**Total**	**%**	**Katgori**
R3	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	0	1	1	12	80	Baik
R4	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14	93,33333	Baik
R5	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	13	86,66667	Baik
R6	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	6	40	Kurang
R7	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	9	60	Cukup
R8	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	80	Baik
R9	1	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	5	33,33333	Kurang
R10	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	6	40	Kurang
R11	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	4	26,66667	Kurang
R12	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	12	80	Baik
R13	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	6	40	Kurang
R14	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	12	80	Baik
R15	1	1	1	1	0	0	1	0	1	1	1	0	1	0	1	10	66,66667	Cukup
R16	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	12	80	Baik
R17	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1	5	33,33333	Kurang
R18	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	6	40	Kurang
R19	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	12	80	Baik
R20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	14	93,33333	Baik
R21	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	13	86,66667	Baik
R22	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	1	1	7	46,66667	Kurang
R23	1	1	0	0	1	0	0	0	1	1	1	1	0	1	1	9	60	Cukup
R24	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	12	80	Baik
R25	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	1	5	33,33333	Kurang

Data Variabel Pengetahuan RJP																		
No	**P1**	**P2**	**P3**	**P4**	**P5**	**P6**	**P7**	**P8**	**P9**	**P10**	**P11**	**P12**	**P13**	**P14**	**P15**	**Total**	**%**	**Katgori**
R26	1	1	1	0	1	0	1	1	1	0	1	0	0	0	1	9	60	Cukup
R27	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	20	Kurang
R28	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	20	Kurang
R29	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	5	33,33333	Kurang
R30	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	4	26,66667	Kurang
R31	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	4	26,66667	Kurang
R32	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	13	86,66667	Baik
R33	0	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	1	9	60	Cukup
R34	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	13	86,66667	Baik
R35	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	12	80	Baik
R36	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	13	86,66667	Baik
R37	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	12	80	Baik
R38	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	1	1	10	66,66667	Cukup
R39	1	1	1	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0	1	1	9	60	Cukup
R40	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	5	33,33333	Kurang
R41	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	1	5	33,33333	Kurang
R42	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	6	40	Kurang
R43	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	13	86,66667	Baik
R44	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	13	86,66667	Baik
R45	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	5	33,33333	Kurang
R46	1	1	1	0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	10	66,66667	Cukup
R47	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	1	12	80	Baik
R48	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	12	80	Baik

Data Variabel Pengetahuan RJP																		
No	**P1**	**P2**	**P3**	**P4**	**P5**	**P6**	**P7**	**P8**	**P9**	**P10**	**P11**	**P12**	**P13**	**P14**	**P15**	**Total**	**%**	**Katgori**
R49	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	12	80	Baik
R50	1	1	0	0	1	1	0	1	1	1	0	1	0	1	1	10	66,66667	Cukup
R51	1	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	0	10	66,66667	Cukup
R52	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	1	4	26,66667	Kurang
R53	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	12	80	Baik
R54	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	12	80	Baik
R55	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	0	1	1	12	80	Baik
R56	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	12	80	Baik
R57	1	0	1	0	1	1	1	1	0	1	0	1	0	1	1	10	66,66667	Cukup
R58	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	6	40	Kurang
R59	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	13	86,66667	Baik
R60	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	1	6	40	Kurang
R61	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	13	86,66667	Baik
R62	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	12	80	Baik
R63	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	5	33,33333	Kurang
R64	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	6	40	Kurang
R65	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	14	93,33333	Baik
R66	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	10	66,66667	Cukup
R67	1	0	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	9	60	Cukup
R68	1	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	10	66,66667	Cukup
R69	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	6	40	Kurang
R70	1	0	1	0	0	0	1	0	1	1	1	1	0	1	1	9	60	Cukup
R71	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	1	1	6	40	Kurang

Data Variabel Pengetahuan RJP																		
No	**P1**	**P2**	**P3**	**P4**	**P5**	**P6**	**P7**	**P8**	**P9**	**P10**	**P11**	**P12**	**P13**	**P14**	**P15**	**Total**	**%**	**Katgori**
R72	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	9	60	Cukup
R73	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	12	80	Baik
R74	1	0	1	0	0	0	1	0	1	1	1	1	0	1	1	9	60	Cukup
R75	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	13	86,66667	Baik
R76	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	9	60	Cukup
R77	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	4	26,66667	Kurang
R78	1	0	1	0	1	1	0	0	0	1	0	1	0	1	1	8	53,33333	Kurang
R79	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	12	80	Baik
R80	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	13,33333	Kurang
R81	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	12	80	Baik
Skor Total	76	35	38	41	47	46	47	43	57	52	58	54	15	55	72			
Tertinggi	1								4		3				2			
Terrendah													1					

Data Variabel Sikap RJP Diluar RS																		
No	**P1**	**P2**	**P3**	**P4**	**P5**	**P6**	**P7**	**P8**	**P9**	**P10**	**P11**	**P12**	**P13**	**P14**	**P15**	**Total**	**%**	**Kategori**
R1	3	3	3	3	2	2	3	4	3	2	3	3	3	3	2	42	70	Cukup
R2	3	3	3	4	3	4	3	2	3	3	3	3	3	4	3	47	78,33333	Baik
R3	3	4	3	2	2	4	4	4	3	3	2	2	1	4	3	44	73,33333	Cukup
R4	4	3	4	3	4	3	4	3	3	4	4	3	4	3	4	53	88,33333	Baik
R5	3	3	4	2	3	4	4	3	3	3	3	3	2	4	4	48	80	Baik

Data Variabel Sikap RJP Diluar RS																		
No	**P1**	**P2**	**P3**	**P4**	**P5**	**P6**	**P7**	**P8**	**P9**	**P10**	**P11**	**P12**	**P13**	**P14**	**P15**	**Total**	**%**	**Kategori**
R6	3	3	3	4	3	4	3	3	3	3	2	4	3	3	4	48	80	Baik
R7	3	3	3	2	3	3	3	4	3	3	2	4	3	4	3	46	76,66667	Baik
R8	4	3	2	4	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	4	49	81,66667	Baik
R9	2	3	3	3	3	4	4	3	3	3	4	3	3	3	2	46	76,66667	Baik
R10	3	3	4	3	4	4	4	3	2	2	3	3	3	4	2	47	78,33333	Baik
R11	3	4	3	3	3	2	3	3	3	3	4	3	4	2	3	46	76,66667	Baik
R12	4	3	3	3	2	3	4	2	2	3	4	4	3	3	2	45	75	Cukup
R13	4	4	4	3	3	3	4	2	2	3	3	2	4	3	4	48	80	Baik
R14	3	3	3	4	3	3	3	4	3	4	3	4	4	3	4	51	85	Baik
R15	3	3	2	3	3	4	3	4	3	2	3	3	4	3	4	47	78,33333	Baik
R16	3	3	3	3	3	4	3	4	3	2	3	3	3	3	3	46	76,66667	Baik
R17	3	3	3	4	4	3	4	3	4	4	3	3	3	3	4	51	85	Baik
R18	3	3	4	3	2	2	3	3	3	4	3	4	4	3	4	48	80	Baik
R19	3	4	3	3	2	3	3	3	2	3	3	3	4	3	4	46	76,66667	Baik
R20	3	3	4	2	4	3	2	4	4	3	4	3	2	4	3	48	80	Baik
R21	3	3	3	3	4	3	4	4	3	4	3	4	3	3	4	51	85	Baik
R22	4	3	4	3	3	3	3	4	3	4	4	3	2	3	3	49	81,66667	Baik
R23	4	4	3	3	4	3	2	3	4	2	3	3	4	4	2	48	80	Baik
R24	3	3	3	4	3	4	3	4	3	4	3	3	3	4	3	50	83,33333	Baik
R25	4	3	4	3	3	2	4	3	4	2	4	3	3	4	2	48	80	Baik
R26	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	4	3	3	3	49	81,66667	Baik
R27	3	3	3	4	3	4	3	3	4	3	3	3	4	3	4	50	83,33333	Baik
R28	3	3	3	2	3	3	3	2	2	3	4	3	3	2	3	42	70	Cukup

Data Variabel Sikap RJP Diluar RS																		
No	**P1**	**P2**	**P3**	**P4**	**P5**	**P6**	**P7**	**P8**	**P9**	**P10**	**P11**	**P12**	**P13**	**P14**	**P15**	**Total**	**%**	**Kategori**
R29	3	3	2	3	3	4	3	3	4	3	2	3	3	3	4	46	76,66667	Baik
R30	3	3	3	3	3	4	4	3	3	2	4	2	2	4	4	47	78,33333	Baik
R31	3	4	3	3	3	4	3	4	3	2	3	3	3	4	2	47	78,33333	Baik
R32	4	3	3	4	4	3	3	3	3	4	3	3	4	2	4	50	83,33333	Baik
R33	4	3	4	4	3	3	3	4	4	3	2	3	3	4	4	51	85	Baik
R34	2	2	3	3	4	3	4	3	4	3	3	3	4	2	4	47	78,33333	Baik
R35	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	4	3	3	4	2	48	80	Baik
R36	3	3	3	2	4	4	4	3	3	2	3	4	3	4	3	48	80	Baik
R37	3	4	3	4	3	3	4	4	3	4	3	2	4	3	3	50	83,33333	Baik
R38	4	3	3	4	3	3	3	4	3	4	3	3	3	4	2	49	81,66667	Baik
R39	4	3	4	3	3	4	3	3	3	2	4	3	4	2	3	48	80	Baik
R40	4	3	3	4	3	3	3	3	4	4	2	3	3	4	3	49	81,66667	Baik
R41	3	3	3	4	3	3	4	4	3	4	3	3	3	3	3	49	81,66667	Baik
R42	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3	4	3	3	48	80	Baik
R43	4	3	3	3	3	4	3	3	2	3	3	3	4	3	3	47	78,33333	Baik
R44	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	47	78,33333	Baik
R45	3	3	3	2	2	4	3	4	3	3	4	3	3	3	3	46	76,66667	Baik
R46	3	3	3	4	3	3	4	3	3	2	4	3	3	3	2	46	76,66667	Baik
R47	4	3	3	3	3	4	3	3	3	4	4	3	3	4	4	51	85	Baik
R48	3	3	3	4	4	3	2	3	4	4	2	3	4	3	3	48	80	Baik
R49	4	3	3	3	3	3	4	3	4	3	3	3	4	3	2	48	80	Baik
R50	4	4	3	3	4	3	3	2	2	3	4	4	3	4	3	49	81,66667	Baik
R51	3	4	2	2	3	4	3	2	3	4	3	2	3	3	3	44	73,33333	Cukup

Data Variabel Sikap RJP Diluar RS																		
No	**P1**	**P2**	**P3**	**P4**	**P5**	**P6**	**P7**	**P8**	**P9**	**P10**	**P11**	**P12**	**P13**	**P14**	**P15**	**Total**	**%**	**Kategori**
R52	3	3	3	3	3	3	4	3	4	3	4	4	3	2	4	49	81,66667	Baik
R53	3	3	4	3	3	3	3	4	4	3	4	3	3	4	3	50	83,33333	Baik
R54	4	4	4	4	3	3	4	3	2	3	3	3	4	4	3	51	85	Baik
R55	3	4	4	3	2	3	3	4	3	3	2	3	3	4	3	47	78,33333	Baik
R56	4	4	4	3	4	4	3	2	2	3	4	3	4	3	3	50	83,33333	Baik
R57	3	4	4	3	4	3	4	3	3	4	3	4	3	3	4	52	86,66667	Baik
R58	4	3	3	4	4	3	4	4	3	4	3	4	3	4	4	54	90	Baik
R59	4	3	4	3	3	4	3	2	2	4	4	4	3	3	3	49	81,66667	Baik
R60	3	3	2	4	3	3	3	2	2	3	3	2	3	2	3	41	68,33333	Cukup
R61	3	3	3	2	2	3	3	4	3	3	3	3	3	2	3	43	71,66667	Cukup
R62	3	3	3	3	4	3	2	2	3	4	3	4	4	3	2	46	76,66667	Baik
R63	3	2	3	4	4	4	4	3	3	3	3	4	3	4	3	50	83,33333	Baik
R64	3	4	3	3	3	2	3	3	3	3	4	3	3	3	3	46	76,66667	Baik
R65	4	4	3	4	3	3	3	4	2	3	4	3	3	3	4	50	83,33333	Baik
R66	3	4	3	4	3	3	3	4	4	4	3	3	4	3	4	52	86,66667	Baik
R67	4	3	3	3	4	3	3	2	2	3	4	3	3	4	4	48	80	Baik
R68	3	3	3	4	3	3	3	4	3	4	3	2	3	3	3	47	78,33333	Baik
R69	2	4	3	4	3	2	4	3	4	3	3	3	4	3	4	49	81,66667	Baik
R70	3	3	4	3	2	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	47	78,33333	Baik
R71	3	3	4	4	3	3	4	2	2	2	3	2	4	2	2	43	71,66667	Cukup
R72	3	3	3	2	3	4	3	3	2	3	2	3	4	3	3	44	73,33333	Cukup
R73	3	3	4	3	2	4	3	4	3	4	4	3	3	4	4	51	85	Baik
R74	4	3	3	3	4	3	3	2	2	2	2	3	3	2	3	42	70	Cukup

Data Variabel Sikap RJP Diluar RS																		
No	**P1**	**P2**	**P3**	**P4**	**P5**	**P6**	**P7**	**P8**	**P9**	**P10**	**P11**	**P12**	**P13**	**P14**	**P15**	**Total**	**%**	**Kategori**
R75	3	3	4	4	3	4	3	4	3	4	2	4	2	4	3	50	83,33333	Baik
R76	3	3	3	2	2	4	3	3	2	4	3	2	3	3	3	43	71,66667	Cukup
R77	4	3	3	2	2	3	3	2	2	2	3	2	3	2	2	38	63,33333	Cukup
R78	4	2	4	3	3	3	2	3	3	2	3	3	4	3	3	45	75	Cukup
R79	3	3	2	2	4	4	4	3	4	4	3	3	3	4	3	49	81,66667	Baik
R80	2	2	3	2	2	2	2	4	2	3	2	4	2	1	1	34	56,66667	Kurang
R81	4	3	3	4	3	4	3	4	4	3	2	3	4	4	4	52	86,66667	Baik
Skor total	265	256	259	255	252	266	264	257	243	253	254	250	262	258	254			
Tertinggi	2		4			1	4											
Terrendah									1			2						

Lampiran 8. Hasilan Analisis Data

HASIL ANALISIS DATA PENELITIAN

Statistics										
		Usia	JK	Semester	Mengenal RJP	Penyuluhan Seminar RJP	Pelatihan RJP	Mencari Informasi RJP	Pengetahuan RJP Diluar RS	Sikap RJP Diluar RS
N	Valid	81	81	81	81	81	81	81	81	81
	Missing	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Usia					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	20.00	1	1.2	1.2	1.2
	21.00	1	1.2	1.2	2.5
	22.00	23	28.4	28.4	30.9
	23.00	29	35.8	35.8	66.7
	24.00	11	13.6	13.6	80.2
	25.00	10	12.3	12.3	92.6
	26.00	3	3.7	3.7	96.3
	27.00	3	3.7	3.7	100.0
	Total	81	100.0	100.0	

JK					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Laki-laki	28	34.6	34.6	34.6
	Perempuan	53	65.4	65.4	100.0
	Total	81	100.0	100.0	

Semester					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	8.00	80	98.8	98.8	98.8
	10.00	1	1.2	1.2	100.0
	Total	81	100.0	100.0	

MengenalRJP					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	15	18.5	18.5	18.5
	Ya	66	81.5	81.5	100.0
	Total	81	100.0	100.0	

Penyuluhan Seminar RJP					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	27	33.3	33.3	33.3
	Ya	54	66.7	66.7	100.0
	Total	81	100.0	100.0	

Pelatihan RJP					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	40	49.4	49.4	49.4
	Ya	41	50.6	50.6	100.0
	Total	81	100.0	100.0	

Mencari Informasi RJP					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	13	16.0	16.0	16.0
	Ya	68	84.0	84.0	100.0
	Total	81	100.0	100.0	

Pengetahuan RJP Diluar RS					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Baik	33	40.7	40.7	40.7
	Cukup	18	22.2	22.2	63.0
	Kurang	30	37.0	37.0	100.0
	Total	81	100.0	100.0	

Sikap RJP Diluar RS					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Baik	67	82.7	82.7	82.7
	Cukup	13	16.0	16.0	98.8
	Kuran	1	1.2	1.2	100.0
	Total	81	100.0	100.0	

Case Processing Summary						
	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Pengetahuan RJP Diluar RS	81	100.0%	0	0.0%	81	100.0%
Sikap RJP Diluar RS	81	100.0%	0	0.0%	81	100.0%

Descriptives				
			Statistic	Std. Error
Pengetahuan RJP Diluar RS	Mean		9.0864	.37606
	95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound	8.3380	
		Upper Bound	9.8348	
	5% Trimmed Mean		9.1653	
	Median		10.0000	
	Variance		11.455	
	Std. Deviation		3.38451	
	Minimum		2.00	
	Maximum		14.00	
	Range		12.00	
	Interquartile Range		6.00	
	Skewness		-.316	.267
	Kurtosis		-1.300	.529
Sikap RJP Diluar RS	Mean		47.5062	.36095
	95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound	46.7879	
		Upper Bound	48.2245	
	5% Trimmed Mean		47.6996	
	Median		48.0000	
	Variance		10.553	
	Std. Deviation		3.24855	
	Minimum		34.00	
	Maximum		54.00	
	Range		20.00	
	Interquartile Range		4.00	
	Skewness		-1.264	.267
	Kurtosis		3.317	.529

Tests of Normality						
	Kolmogorov-Smirnov[a]			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Pengetahuan RJP Diluar RS	.213	81	.000	.903	81	.000
Sikap RJP Diluar RS	.149	81	.000	.920	81	.000
a. Lilliefors Significance Correction						

Case Processing Summary						
	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent

Pengetahuan RJP Diluar RS * Sikap RJP Diluar RS	81	100.0%	0	0.0%	81	100.0%

Pengetahuan RJP Diluar RS * Sikap RJP Diluar RS Crosstabulation						
			Sikap RJP Diluar RS			Total
			Baik	Cukup	Kuran	
Pengetahuan RJP Diluar RS	Baik	Count	30	3	0	33
		% within Pengetahuan RJP Diluar RS	90.9%	9.1%	0.0%	100.0%
		% within Sikap RJP Diluar RS	44.8%	23.1%	0.0%	40.7%
		% of Total	37.0%	3.7%	0.0%	40.7%
	Cukup	Count	14	4	0	18
		% within Pengetahuan RJP Diluar RS	77.8%	22.2%	0.0%	100.0%
		% within Sikap RJP Diluar RS	20.9%	30.8%	0.0%	22.2%
		% of Total	17.3%	4.9%	0.0%	22.2%
	Kurang	Count	23	6	1	30
		% within Pengetahuan RJP Diluar RS	76.7%	20.0%	3.3%	100.0%
		% within Sikap RJP Diluar RS	34.3%	46.2%	100.0%	37.0%
		% of Total	28.4%	7.4%	1.2%	37.0%
Total		Count	67	13	1	81
		% within Pengetahuan RJP Diluar RS	82.7%	16.0%	1.2%	100.0%
		% within Sikap RJP Diluar RS	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
		% of Total	82.7%	16.0%	1.2%	100.0%

Correlations				
			Pengetahuan RJP Diluar RS	Sikap RJP Diluar RS
Spearman's rho	Pengetahuan RJP Diluar RS	Correlation Coefficient	1.000	.291**
		Sig. (2-tailed)	.	.009
		N	81	81
	Sikap RJP Diluar RS	Correlation Coefficient	.291**	1.000
		Sig. (2-tailed)	.009	.
		N	81	81
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).				

Lampiran 9. Surat Jalan Penelitian

Yayasan Bina Patria Nusantara
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADEWI MALANG
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
Jl. Telaga Warna Tlogomas Malang, 65144,-Indonesia Telp. 0341-565500; Fax 0341-565522
Program Studi : PENDIDIKAN PROFESI NERS, KEPERAWATAN

SURAT JALAN PENELITIAN UNTUK TUGAS AKHIR/ SKRIPSI

Nomor : 811 /TB- FIKES /DL-420 /08/2026

1.	Pejabat yang berwenang memberi tugas :	Prof. Dr. Ir. Widowati, MP Jabatan Dekan Fakultas : FAKULTAS ILMU KESEHATAN
2.	Mahasiswa yang ditugaskan	JENIA AWA GALLU NIM : 2022610004 KEPERAWATAN
3.	Judul Penelitian / Skripsi	HUBUNGAN PENGETAHUAN DENGAN SIKAP DALAM SKENARIO MELAKUKAN RESUSITASI JANTUNG PARU DI LUAR RUMAH SAKIT PADA MAHASISWA KEPERAWATAN UNITRI MALANG
4.	Tujuan	UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADEWI MALANG Jl.Tlogomas, Kec. Lowokwaru, Kota Malang Jawa *Timur 65144*
5.	Lamanya Tugas : Tanggal Berangkat Tanggal Kembali	 18/Aug/2026 22/Sep/2026

Telah Datang,
Pimpinan Instansi,

Yanti Rosdiana, S.kep., M.kep

Mengetahui,
Pembimbing Utama,

Ani Sutriningsih, S.Kep. Ns., M.Kep

Telah diberikan dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut diatas benar dilakukan atas tugasnya dan semata-mata untuk kepentingan studi dalam waktu yang telah di tentukan.

Telah Kembali,
Dekan,

Prof. Dr. Ir. Widowati, MP
NUPTK : 1156743644230073

Malang, 13/08/2026
Dekan,

Prof. Dr. Ir. Widowati, MP
NIDN : 1156743644230073

Lampiran 10. Kartu konsultasi

UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADEWI

Jalan Telaga Warna - Tlogomas - Malang Telp. 0341 - 565500 - 565522

KARTU KONSULTASI SKRIPSI



NAMA : Jenicy Awa Gailu
JURUSAN : Keperawatan
NIM : 202261000 4
JUDUL : Hubungan pengetahuan dengan sikap dalam skenario melakukan RJP di luar rumah sakit pada mahasiswa keperawatan unitri Malang.

No.	Tanggal	Uraian Materi Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing
1.	kamis 18/01/2025	Diskusi tentang judul proposal skripsi	
2.	senin 19/01/2026	variabel kompeten itu cara ukur dan indikatornya apa kalau ditentukan kompeten.	
3.	selasa 20/01/2025	bisa dilanjutkan BAB 1	
4.	[illegible]	Acc ujian proposal	
5.	selasa 21/01/26	lanjutkan untuk uji validitas	
6.	senin 13/07/26	Acc hasil uji validitas	
7.	senin 13/07/26	lanjut pengambilan data	
8.	senin 31/08/26	Revisi dari bagian BAB 5 dan 6	
9.	senin /09/26	Pembahasan lengkapi indinkator paling rendah supaya bisan masukan bagian saran	
	selasa /09/26	bagian lampiran tabulasi data muncullcan Prosentase setiap indikatornya.	
	jumat 18/09/26	Acc ujian seminar hasil	
	senin 28/09/26	Revisi hasil ujian seminar hasil	
		Acc ujian sidang skripsi	

Malang, 14 september 2026

Dekan,

Prof. Dr. Ir. Widowati, MP.

Mengetahui,
Ka Program Studi

(Yanti Rosdiana, S.Kep., Ns., M., Kep.)

UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADEWI

Jalan Telaga Warna - Tlogomas - Malang Telp. 0341 - 565500 - 565522



KARTU KONSULTASI SKRIPSI

NAMA : Jenita Awa Gallu
JURUSAN : Keperawatan
NIM : 202261000 4
JUDUL : Hubungan pengetahuan dengan sikap dalam skenario melakukan RJP di luar rumah sakit pada mahasiswa keperawatan unitri

No.	Tanggal	Uraian Materi Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing
1	Jumat /9/01/2026	lanjutkan topik uraian pembimbing satu berikan diferensiasi dari yang lain.	
2.	sabtu /31/01/2026	siapkan lembar kuesioner atau alat ukur dan lampiran-lampiran yang lain untuk segera diskusi proposal	
3	selasa 7/04/2026	1. Alat atau kuesioner, lembar observasi adalah alat ukur untuk mengukur, bagaimana mengukur sikap dan pengetahuan	
		2. dalam penelitian terkait pengetahuan dan sikap dalam melakukan RJP berdasarkan respon skenario gawatdaruratan, skenario sebuah kasus atau akgan contohnya ada 4 skenario yang disarankan, dilingkungan kampus, lingkungan rumah skenario henti jantung atau kasus ditempat umum skenari henti jantung pada saat olahraga.	
		3. bagaimana pengetahuan pertolongan pertama/RJP pada kasus-kasus dilingkungan kampus, lingkungan rumah, area umum, ~~karena~~ tempat olahraga ini tentang pengetahuan begitupun dengan sikap mau mengukur sikap seseorang kalita ada kejadian tentan henti jantung atau henti napas ditempat umum,	
4.	25 Mei 2026	Skripsi bisa tanya seulin, upayaku organisi	
5.	~~25~~/Agustus 2026	Sudah acc Sidang Skripsi → hasil kerja seulin.	
		a. bisa pakai AI, tapi harus di cross cek	
		b. Sumber asli harus ditampilkan	
		c. Kutipan → Daftar pustaka (Serius.) 14 September 2026	
		d. menuliskan Latar belakang → cite apa?	
		e. cara II Tinjauan pustaka?	

Malang,

Mengetahui,
Ka Program Studi

Dekan,

(Prof. Dr. Ir. Widowati, MP.....)

(Yanti Resdiana S.Kep., Ns., M. Kep..)

UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADEWI

Jalan Telaga Warna - Tlogomas - Malang Telp. 0341 - 565500 - 565522



KARTU KONSULTASI SKRIPSI

NAMA : Jenia Awa Gallu
JURUSAN : keperawatan
NIM : 202161000 4
JUDUL : Hubungan Pengetahuan dengan sikap dalam sknerio Melakukan RJP di luar rumah sakit pada mahasiswa keperawatan unti

No.	Tanggal	Uraian Materi Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing
6	29/06/2026	konsultasi tentang cara menggunakan Ai tapi harus di cek lagi apakah benar atau tidak.	
		Dilanjutkan BAB 3 dan 4.	
7			
	6/07/26	- Lgsg. yg. ~~ujudkan~~	
		- Kirim edit. /direvisi	
8.	27/07/2026	- lengkapi penjelasan tindakan RJP yang terjadi di luar rumah sakit	
		- kualitas proses CJP cara maksimal	
		- tambahkan AHA kepanjangan agar jelas.	
9.	03/08/2026	- lengkapi kepanjangan AED	
		- untuk soal 1.11 dan 15 apa perbedaannya	
10	5/8 26	Sumber skala Chart yg dipakai ?	
		jika sudah → uji validitas, reliabilitas.	
		~~ACC ujian~~ ~~proposal~~ siap.	
		kisi - kisi dilengkapi	
11	10/8/26	Lgsg, gasambung bab	
12.	31/08/26	- Pelajari cara kategori Pengetahuan	
		- Data ulang yang sikap.	
13	7/9 26	~~Bab~~ V - VI	
		Hasil (V)	

14. kamis, 10/09/26 Mahasiswa - pakaian ~~PP~~ bebas, tapi sopan ACC ujian seminar Hasil

15.

Malang, 14 September 2026

Dekan, acc yudisium

Mengetahui,
Ka Program Studi

(Prof. Dr. Ir. Widowati, MP)

(Yanti Rosdiana, S.Kep., Ns., M.Kep)

Lampiran 11. Dokumentasi



Gambar 10.1. Peneliti sedang menjelaskan maksud dan tujuan serta mendampingi responden dan menantangani lembar persetujuan .



Gambar 10.2. Peneliti sedang membagikan kuesioner kepada responden.



Gambar 10.3. Peneliti mendampingi responden untuk mengengisi kuesioner.



Gambar 10.4. Melakukan foto bersama setelah pengisian kuesioner.